植物分类学报
第19卷 第2期 ACTA PHYTOTAXONOMICA SINICA 1981年5月

广西吊丝竹的一新变种

戴 启 惠
（广西林业科学研究所）

ONE NEW VARIETY OF SINOCALAMUS FROM GUANGXI

DAI QI-HUI
(Guangxi Institute of Forestry)

花吊丝竹 新变种 图1

Sinocalamus minor McClure var. **amoenus** Q. H. Dai et C. F. Huang*, var. nov.
A typo differt paleis apicalis bifidis, glumeis saepissime 3, culmi internodiis palli-



图1 花吊丝竹 **Sinocalamus minor** McClure var. **amoenus** Dai et Huang var. nov.
1. 花枝； 2. 小穗； 3. 三枚颖片的背面和腹面； 4a. 小花； 4b. 去了内外稃的小花； 5. 外稃的背面和腹面； 6. 内稃的背面； 7. 花药； 8. 雌蕊； 9. 营养枝； 10. 竹箨的背面和腹面； 11. 秆的一节(示出枝情况)； 12. 秆的节间(示条纹)。（黄应钦绘）

---

* 本所用材林研究室黄才芬同志。

doflavis, et atroviride 5—8-lineari-striatis; similis Sinocalamo latifloro (Munro) McClure, a quo spiculis minoribus, 8—15 mm longis, 5—6 mm latis, culmis humilibus 5—8 m altis, 4—6 cm diam., internodiis culmorum flavidis et longitudinaliter viridi-striatis, laminis minoribus differt.

与吊丝竹的原变种 Sinocalamus minor McClure var. minor 的主要区别，在于前者内稃顶端 2 裂，颖 3 枚，秆节间浅黄色，间有 5—8 条深绿色纵条纹；与麻竹 Sinocalamus latiflorus (Munro) McClure 近缘，但本变种小穗较小，长仅 8—15 毫米，宽 5—6 毫米，秆较小，高 5—8 米，直径 4—6 厘米，节间浅黄色，间有绿色纵条纹，叶片较小。

广西 (Guangxi)：南宁 (Nanning) 近郊，1978 年 7 月 25 日，戴启惠、黄才芬 (Q. H. Dai et C. F. Huang) 78034 (模式标本 Typus，存广西林业科学研究所)；同地 (eodem loco)，1979 年6月 18 日，戴启惠、黄才芬 7923 (花枝)。

本变种是桂南丘陵地及石灰岩山常见竹种，也是广西石灰岩优良绿化竹种之一。可编织竹器，与吊丝竹用途相同，因其甚为美丽，故亦可作庭园观赏竹。